

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 96/2020 Licitação: 83/2020 - PE Data da Homologação: 11/01/2021 Fornecedor: 2204 - BHS - BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA - EPP									
13	01-01-06801	Conjunto de motobomba submersa para poço de 4". Especificações técnicas: Modelo 4R31A-29 350, Motor de 3,5cv em 220v bifásico, refrigerado a água com 824 mm de comprimento ferro fundido, bombeador em ferro fundido com 29 estágios, bocal de 1,1/2", rosca BSP e 711mm dimensões do bombeador, comprimento total do conjunto 1,535m e peso 33,1Kg.	LEAO	UN	3,000	0,0000	3.868,0000	11.604,00	Venceu
14	01-01-06803	Conjunto de motobomba submersa para poço de 4". Especificações técnicas: Modelo 4R51A-24 350, Motor de 4cv em 220v bifásico, refrigerado a água com 824 mm de comprimento ferro fundido, bombeador em aço inox com 24 estágios, com rotores de fluxo radial de 74,7mm cada, vazão máxima 6,5m³/h e pressão 92mca, vazão mínima de 1,5m³/h e pressão de 234mca, bocal de 1,1/2", rosca BSP e 765mm demissões do bombeador, comprimento total do conjunto 1.589mm e peso 37Kg.	LEAO	UN	3,000	0,0000	4.068,0000	12.204,00	Venceu
15	01-01-06804	Conjunto de motobomba submersa para poço de 4". Especificações técnicas: Modelo 4R51B-24 350, Motor de 4,5cv em 220v bifásico, refrigerado a água com 824 mm de comprimento ferro fundido, bombeador em aço inox com 24 estágios, com rotores de fluxo radial de 74,7mm cada, vazão máxima 6,5m³/h e pressão 95mca, vazão mínima de 1,5m³/h e pressão de 245mca, bocal de 1,1/2", rosca BSP e 771mm demissões do bombeador, comprimento total do conjunto 1.595mm e peso 38,6Kg.	LEAO	UN	3,000	0,0000	4.400,0000	13.200,00	Venceu
16	01-01-06805	Conjunto de motobomba submersa para poço de 4". Especificações técnicas: Modelo 4SD-26 450, Motor de 10cv em 220v trifásico, refrigerado a água com 954 mm de comprimento aço inox, bombeador em aço inox com 26 estágios, com rotores de fluxo radial de 75,5mm cada, vazão máxima 17m³/h e pressão 171mca, vazão mínima de 7m³/h e pressão de 85,5mca, bocal de 2", rosca BSP e 2010mm demissões do bombeador, comprimento total do conjunto 2964mm e peso 86,9Kg	LEAO	UN	3,000	0,0000	8.000,0000	24.000,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 96/2020 Licitação: 83/2020 - PE Data da Homologação: 11/01/2021

Fornecedor: 2204 - BHS - BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

28	01-01-06831	CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 4" COM BOCAL 1 1/2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO 4R3IB-21 350, 2,5CV, MONOFÁSICO EM 220V 21 ESTÁGIOS COM ROTORES DE FLUXO RADIAL DE 76,1MM CADA E ROSCA BSP. CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 3,6M³/H (PRESSÃO: 104 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA: 0,6M³/H (PRESSÃO: 198M.C.A), MOTOR REFRIGERADO COM AGUA 637MM , ROTORES 74,7MM CADA, BOMBA 567MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL DE 1204MM, PESO TOTAL DE 27,5 KG	LEAO	UN	2,000	0,0000	2.956,0000	5.912,00	Venceu
----	-------------	---	------	----	-------	--------	------------	----------	--------

Total do Fornecedor -----> 14,000 66.920,00

Nr. do Processo: 96/2020 Licitação: 83/2020 - PE Data da Homologação: 11/01/2021

Fornecedor: 3982 - ALVIMAR MOREIRA 51262878691

1	01-01-00227	Conjunto de motobomba submersa para poço de 4". Especificações técnicas: Modelo 4R3RIA-23350, Motor de 1,5cv em 220v bifásico, refrigerado a água com 517mm de comprimento ferro fundido, bombeador em aço inox com 23 estágios, com rotores de fluxo radial de 70,1mm cada, vazão máxima 2,6m³/h e pressão 128mca, vazão mínima de 0,6m³/h e pressão de 182mca, bocal de 1,1/2", rosca BSP e 618mm demissões do bombeador, comprimento total do conjunto 1.135m e peso 24,2kg.	LEÃO	UN	3,000	0,0000	2.435,0000	7.305,00	Venceu
2	01-01-06789	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A-10500, potência 4,5cv, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V bifásico, bombeador com 10 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1241 mm, bombeador 662mm, motor 579mm, saída de 1,1/2", peso total 65,5 Kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	4.895,0000	9.790,00	Venceu
3	01-01-06790	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A- 08 500, potência 3,5CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 8 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1117mm, bombeador 598mm motor 519mm, saída de 1,1/2", peso total 61,1 kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	4.120,0000	8.240,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Desccto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 96/2020 Licitação: 83/2020 - PE Data da Homologação: 11/01/2021 Fornecedor: 3982 - ALVIMAR MOREIRA 51262878691									
4	01-01-06791	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A-14 500, potência 6CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 14 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1499mm, bombeador 785mm, motor 555mm, saída de 1,1/2", peso total 74,5 kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	5.245,0000	10.490,00	Venceu
5	01-01-06793	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A-3,5 500, potência 3,5CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V bifásico, bombeador com 8 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1117mm, bombeador 598mm motor 519mm, saída de 1,1/2", peso total 61,1 kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	4.575,0000	9.150,00	Venceu
6	01-01-06794	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A-20 610, potência 9CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 20 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1726mm, bombeador 982mm, motor 744mm, saída de 1,1/2", peso total 96,9 kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	6.320,0000	12.640,00	Venceu
7	01-01-06795	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R11A-21 710, potência 14CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 21 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 2041mm, bombeador 1154mm, motor 887mm, saída de 2", peso total 116,8 kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	8.310,0000	16.620,00	Venceu
8	01-01-06796	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R11A-22 710, potência 15CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 22 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 2178mm, bombeador 1191mm, motor 987mm, saída de 2", peso total 135,5 kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	8.890,0000	17.780,00	Venceu
9	01-01-06797	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A-16 500, potência 7CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 16 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1563mm, bombeador 854mm, motor 709mm, saída de 1,1/2", peso total 82,7 kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	5.450,0000	10.900,00	Venceu
10	01-01-06798	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R20A-19 710, potência 19CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 19 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 2429mm, bombeador 1362mm, motor 1067mm, saída de 2", peso total 144,2 kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	9.090,0000	18.180,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 96/2020 Licitação: 83/2020 - PE Data da Homologação: 11/01/2021 Fornecedor: 3982 - ALVIMAR MOREIRA 51262878691									
11	01-01-06799	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R1 1A-24 710, potencia 16CV, 60Hz, 3450rpm, tensão 220v trifásico, bombeador com 24 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 2312mm, bombeador 1265mm, motor 1047mm, com saída de 2", peso total 145Kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	9.445,0000	18.890,00	Venceu
12	01-01-06800	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo R7A-13 500, motor de 5,5cv, em 220v bifásico, refrigerado a água com 599 mm de comprimento em ferro fundido; bombeador em ferro fundido com 13 estágios e em cada rotor de 98 mm, bocal de 1,1/2"Rosca BSP, comprimento 758mm; comprimento total do conjunto 1357mm e peso 75,4Kg.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	5.150,0000	10.300,00	Venceu
17	01-01-06808	BOMBA MONOBLOCO. CONJUNTO BOMBA, MOTOR E ACOPLAMENTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: VEDAÇÃO SELO MECÂNICO; Q=50M³/HX; HMAN= 80 MCA; ROTOR 210. MOTOR COM 50CV, RPM 3500, TRIFÁSICO. PADRÃO MÍNIMO INDICATIVO DE QUALIDADE: BOMBA EHF 50-20M / MOTOR WEG.	KSB	UN	2,000	0,0000	19.250,0000	38.500,00	Venceu
18	01-01-06809	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO, SERIE BC-21, BOCAIS COM ROSCA BSP, CARACOLA DA MOTOBOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-20, INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO GG-15, ROTOR DE FERRO FUNDIDO GG-15, SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA, MOTOR ELÉTRICO IP-55, 2 POLOS, 60HZ, MODELO R, BOCAIS ROSCADOS, MODELO BC-21 R1 ½, POTENCIA 3 CV, TRIFÁSICO, SUÇÃO 2", RECALQUE 1 ½", PRESSÃO MÁXIMA SEM VAZÃO(MCA) 25, ALTURA MÁXIMA DE SUÇÃO(MCA) 8, ROTOR 121MM, ALTURA MANOMÉTRICA(MCA) 32,7-21,0.	SCHNEIDER	UN	2,000	0,0000	2.951,0000	5.902,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 96/2020 Licitação: 83/2020 - PE Data da Homologação: 11/01/2021 Fornecedor: 3982 - ALVIMAR MOREIRA 51262878691									
19	01-01-06810	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO, SERIE BC-21, BOCAIS COM ROSCA BSP, CARACOL DA MOTOBOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-20,INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO GG-15 ROTOR DE FERRO FUNDIDO GG-15, SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304,BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA, MOTOR ELÉTRICO IP-55, 2 POLOS, 60HZ, MODELO R:BOCAIS ROSCADOS, MODELO BC-21 R1 1/2, POTENCIA 5 CV, TRIFÁSICO, SUÇÇÃO 2", RECALQUE 1 1/2", PRESSÃO MÁXIMA SEM VAZÃO(MCA) 33, ALTURA MÁXIMA DE SUÇÇÃO(MCA) 8,ROTOR 135MM, ALTURA MANOMÉTRICA(MCA) 40,8-19,3.	SCHNEIDER	UN	2,000	0,0000	3.579,0000	7.158,00	Venceu
20	01-01-06823	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO DE 4" MODELO 4SD-22 450, MOTOR DE 08CV EM 220V TRIFÁSICO, CORPO DO MOTOR EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO EM 904MM COM 3450RPM, CORPO DO BOMBEADOR EM FERRO FUNDIDO CUMPRIMENTO 1750 E ROSCA BSP DIÂMETRO NOMINAL DOS ROTORES E DE 75,5MM, COMPRIMENTO TOTAL DO CONJUNTO MONTADO É DE 2654MM E SEU PESO TOTAL É DE 77,8 KG.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	6.740,0000	13.480,00	Venceu
21	01-01-06824	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POÇO DE 4" MODELO 4R8PB-26 360, 8CV, TRIFÁSICO EM 220V 26 ESTÁGIOS COM ROTORES DE 69,8MM CADA BOMBA, CONSTITUÍDA EM AÇO INOX BOCAL DE 1 1/2 POLEGADA MOTOR DE AÇO INOX. CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 13 M³/H (PRESSÃO: 196 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA : 5M³/H(PRESSÃO: 81 M.C.A), MOTOR 904MM, BOMBA 1235MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL E DE 2139MM, PESO TOTAL DE 54,1 KG	LEÃO	UN	2,000	0,0000	5.745,0000	11.490,00	Venceu
22	01-01-06825	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO 4" COM BOCAL 1 1/2 ESPECIFICAÇÕES:MODELO 4R6PB-15 360, 1,5CV, TRIFÁSICO EM 220V 15 ESTÁGIOS COM ROTORES DE FLUXO RADIAL DE 69,35MM CADA, CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 8 M³/H (PRESSÃO: 71 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA : 3M³/H(PRESSÃO: 111M.C.A), MOTOR REFRIGERADO A AGUA E COM 3450 RPM, ROTORES 69,35MM DE DIÂMETRO NOMINAL, MOTOR 687MM, BOMBA 834MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL E DE 1521MM, PESO TOTAL DE 36,6 KG	LEÃO	UN	2,000	0,0000	2.880,0000	5.760,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 96/2020 Licitação: 83/2020 - PE Data da Homologação: 11/01/2021 Fornecedor: 3982 - ALVIMAR MOREIRA 51262878691									
23	01-01-06826	CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 4" COM BOCAL 1 1/2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO 4R3IB-29 360, 3,5CV, TRIFÁSICO EM 220V 29 ESTÁGIOS COM ROTORES DE FLUXO RADIAL DE 76,1MM CADA. CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 3,6 M³/H (PRESSÃO: 144 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA : 0,6M³/H(PRESSÃO: 273M.C.A), MOTOR 824MM, ROTORES 74,7MM CADA, BOMBA 711MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL DE 1535MM, PESO TOTAL DE 34,2 KG	LEÃO	UN	2,000	0,0000	3.170,0000	6.340,00	Venceu
24	01-01-06827	CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 4" COM BOCAL 1 1/2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO 4R8PB-15 360, 4CV, TRIFÁSICO EM 220V 15 ESTÁGIOS COM ROTORES DE FLUXO RADIAL DE 69,8MM CADA. CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 13 M³/H (PRESSÃO: 41 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA : 5M³/H (PRESSÃO: 113M.C.A), MOTOR 824MM, ROTORES 69,8MM CADA, BOMBA 834MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL DE 1658MM, PESO TOTAL DE 38,7 KG	LEÃO	UN	2,000	0,0000	3.250,0000	6.500,00	Venceu
25	01-01-06828	CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 4" COM BOCAL 1 1/2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO 4R8PB-20 360, 6CV, TRIFÁSICO EM 220V 20 ESTÁGIOS COM ROTORES DE FLUXO RADIAL DE 69,8MM CADA. CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 13 M³/H (PRESSÃO: 56 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA : 158M³/H (PRESSÃO: 56M.C.A), MOTOR 824MM, ROTORES 69,8MM CADA, BOMBA 1053MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL DE 1877MM, PESO TOTAL DE 44,2 KG.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	3.620,0000	7.240,00	Venceu
26	01-01-06829	CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 4" COM BOCAL 1 1/2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO 4R6PB-25 360, 5CV, TRIFÁSICO EM 220V 25 ESTÁGIOS COM ROTORES DE FLUXO RADIAL DE 69,35MM CADA. CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 8 M³/H (PRESSÃO: 117,5 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA : 3M³/H (PRESSÃO: 183M.C.A), MOTOR 824MM, ROTORES 69,35MM CADA, BOMBA 1229MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL DE 2053MM, PESO TOTAL DE 45,9 KG	LEÃO	UN	2,000	0,0000	3.850,0000	7.700,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Desccto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 96/2020 Licitação: 83/2020 - PE Data da Homologação: 11/01/2021 Fornecedor: 3982 - ALVIMAR MOREIRA 51262878691									
27	01-01-06830	CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 4" COM BOCAL 1 1/2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO 4R6PB-08 350, 1,5CV, MONOFÁSICO EM 220V 8 ESTÁGIOS COM ROTORES DE FLUXO RADIAL DE 69,35MM CADA E ROSCA BSP. CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 8M³/H (PRESSÃO: 35 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA : 3M³/H (PRESSÃO: 56M.C.A), MOTOR REFRIGERADO COM AGUA E COM 3450 RPM , ROTORES 69,35MM DE DIÂMETRO NOMINAL , MOTOR 517MM, BOMBA 517MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL DE 1034MM, PESO TOTAL DE 23,9 KG.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	2.200,0000	4.400,00	Venceu
29	01-01-06832	CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 4" COM BOCAL 1 1/2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO 4R5IB-15 350, 3CV, MONOFÁSICO EM 220V 15 ESTÁGIOS COM ROTORES DE FLUXO RADIAL DE 74,7MM CADA E ROSCA BSP. CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 6,5M³/H (PRESSÃO: 59,5 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA: 1,5M³/H (PRESSÃO: 153M.C.A), MOTOR REFRIGERADO COM AGUA 687MM, ROTORES 74,7MM CADA, BOMBA 516MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL DE 1203MM, PESO TOTAL DE 32,7 KG.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	2.725,0000	5.450,00	Venceu
30	01-01-06833	CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 4" COM BOCAL 1 1/2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO 4R5IB-20 350, 4CV, MONOFÁSICO EM 220V 20 ESTÁGIOS COM ROTORES DE FLUXO RADIAL DE 74,7MM CADA E ROSCA BSP. CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 6,5M³/H (PRESSÃO: 81 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA: 204M³/H (PRESSÃO: 81M.C.A), MOTOR REFRIGERADO A AGUA 824MM, ROTORES 74,7MM CADA, BOMBA 682MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL DE 1506MM, PESO TOTAL DE 37,6 KG.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	3.805,0000	7.610,00	Venceu
31	01-01-06834	CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO DE 4" COM BOCAL 1 1/2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO 4R6PB-25 350, 5CV, MONOFÁSICO EM 220V 25 ESTÁGIOS COM ROTORES DE FLUXO RADIAL DE 69,35MM, 3450 RPM E ROSCA BSP. CURVA DE PERFORMANCE VAZÃO MÁXIMA: 8M³/H (PRESSÃO: 117,5 M.C.A), VAZÃO MÍNIMA: 3M³/H (PRESSÃO: 183M.C.A), MOTOR 824MM, ROTORES 69,35MM CADA, BOMBA 1229MM E COM SEU COMPRIMENTO TOTAL DE 2053MM, PESO TOTAL DE 45,9 KG.	LEÃO	UN	2,000	0,0000	3.885,0000	7.770,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 96/2020			Licitação: 83/2020 - PE			Data da Homologação: 11/01/2021			
Fornecedor: 3982 - ALVIMAR MOREIRA 51262878691									
32	01-01-06835	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, COM TRITURADOR PARA BOMBEAMENTO DE ESGOTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: VAZÃO 8M3/H E PRESSÃO DE 35MÇA, VEDAÇÃO DO EIXO POR SELO MECÂNICO, ACOPLADA A MOTOR ELÉTRICO DE ATÉ 7,5CV, 220/380/440, TRIFÁSICO. PADRÃO MÍNIMO INDICATIVO DE QUALIDADE: MARCA KSB - MODELO: KRT S 40-250/62XG.	KSB	UN	3,000	0,0000	12.967,0000	38.901,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					56,000			324.486,00	

Formiga, 19 de Janeiro de 2021.