

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	----------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 53/2019 Licitação: 45/2019 - PR Data da Homologação: 02/09/2019  
 Fornecedor: 1886 - ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

10	01-03-00045	GPS - memória: 1,7 GB - Garantia: 12 meses - Display: 2.2" - Idioma: 25 idiomas - Funções: GPS, Medidor de frequência cardíaca e cronômetro Dimensões da unidade, LxAxP: 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA: 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels Tipo de visor: TFT colorido e transreflectivo com 65.000 cores Peso: 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria: 25 horas À prova d'água: sim (IPX7) Flutua: não Receptor de alta sensibilidade: sim Aceita cartões de dados: Cartão microSD™ Rotas: 200 Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Bússola eletrônica: sim (compensação de inclinação, 3 eixos) Tela sensível ao toque: não Altimetro barométrico: sim PADRAO MINIMO INDICATIVO DE QUALIDADE: GARMIM ETREX 30X	Garmin Etrex 30	UN	2.000	0,0000	2.069,0000	4.138,00	Venceu
----	-------------	--	-----------------	----	-------	--------	------------	----------	--------

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	----------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 53/2019 Licitação: 45/2019 - PR Data da Homologação: 02/09/2019  
 Fornecedor: 1886 - ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

14	01-17-00119	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR Estação de Trabalho Processador: Padrão Mínimo Intel Xeon E3-1220V6 Quad Core 3.0GHZ ou superior - Cache: 8MB - padrao mínimo Haswell LGA: 1151 - Processadores Suportados: Intel Xeon E3-1200V6 Série. 3Mb no mínimo 1 x VGA 1 x PS/2 Keyboard e/ou PS/2 Mouse. 1 x LAN(RJ45) port 4 x USB 2.0 entrada de áudio (on-board ou Offboard PCI-Express) - mínimo de 128 mb Padrão ethernet(IEEE 802.3) 10/100/1000 onboard 1 x PCI Express X16 2 x PCI Express X1 1 x PCI(opcional) 2 x Conectores USB support additional 4 USB ports 1 x Conector de cooler para Processador 1 x internal speaker connector 1 x 4-pin Conector de Energia ATX 12V 4 x SATA 3 Gb/s portas Dissipadores em cobre ou alumínio 2 x 16gb - DDR4-2400MHZ UDIMM ECC Slots de memória: 4 slots com 3 disponíveis - (máx 64GB) Velocidades suportadas:no mínimo 2400 MHZ. Tipo de disco: SATA 3,5 Disco: 2 x 2TB SATA 7.2 RPM Discos suportado: 4 com 2 disponíveis Tecnologia RAID:1,0,1+0 e 5 USB ou PS/2 Ótico, 03 Botões com Scroll USB ou PS/2 Padrão ABNT-2, idioma Português DVDRW 18X, Buffer de 2mb, no mínimo, Tipo de Interface: SATA LCD, Com as especificações mínimas abaixo: Tamanho da tela: (Polegadas)18,5 Cor: Preto brilhante (Black Piano) Formato: 4:3 ATX 12V, 500 watts reais no mínimo, contendo certificação; etiqueta com informações referentes a voltagem, modelo e código de barra Gabinete4 Baias ATX Garantia :Integral de fábrica A garantia deverá cobrir todas as peças listadas nesta especificação. As peças deverão ser novas, nunca reconcionadas ou usadas. O Situação de cada peça deverá ser efetuada no	Easy Connect Server	UN	1.000	0,0000	10.500,0000	10.500,00	Venceu
----	-------------	---	---------------------	----	-------	--------	-------------	-----------	--------

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		On-Site (a troca de peças deverá ser efetuada no local de instalação do equipamento). Se a máquina estiver com lacre de garantia que impressa abri-la para conferência, fica determinado que o fornecedor entre em contato telefônico ou e-mail para pegar autorização para que possamos abrir as máquinas. Sistema Operacional Windows 10. Original com etiqueta de serial e Mídia ( DVD original ). Comprovantes/Condições e/ou certificações Teclado, mouse e Gabinete devem ter a mesma cor e padrões predominantes.							
		<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>			3,000			14.638,00	

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	----------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 53/2019 Licitação: 45/2019 - PR Data da Homologação: 02/09/2019  
 Fornecedor: 2874 - GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA - EPP

15	01-17-00120	<p>--MICROCOMPUTADOR            Estação de Trabalho            Processador com no mínimo 4(Quatro) núcleos físicos            (3.0 GHz mínimo) com socket LGA1155 ou LGA1156            ou LGA1151            3Mb no mínimo            1 x VGA            1 x PS/2 Keyboard e/ou PS/2 Mouse. 1 x LAN(RJ45)            port            4 x USB 2.0            entradas de áudio            (on-board ou Offboard PCI-Express) - mínimo de 128            mb - deve conter pelo menos resolução Min:            1280X720, Horizontal:127.5KHz Vertical:85Hz            Integrado (on-board) - 6 ou 8-Canais High-Definition            Audio CODEC            Padrão ethernet(IEEE 802.3) 10/100/1000 onboard            1 x PCI Express X16            2 x PCI Express X1 1 x PCI(opcional)            2 x Conectores USB support                additional 4 USB ports            1 x Conector de cooler para Processador 1 x 4-pin            Conector de Energia                ATX 12V            4 x SATA 3 Gb/s portas                Dissipadores em cobre ou alumínio            Min. 8 GB, DDR3-1066 ou 1333 Mhz ou DDR4-2133 ou            2400 Mhz (Dependendo do socket da placa            mãe)Non-ECC,Un-buffered            1 TB ou superior, 8Mb de cache, 7200rpm, SATA2            USB ou PS/2 Ótico, 03 Botões com Scroll            USB ou PS/2 Padrão ABNT-2, idioma Português            DVDRW 18X, Buffer de 2mb, no mínimo, Tipo de            Interface: SATA            LCD, Com as especificações mínimas abaixo:            Formato: 4:3            Tamanho da tela: (Polegadas)18,5 Cor: Preto brilhante            (Black Piano)            ATX 12V, 500 watts reais no mínimo, contendo            certificação; etiqueta com informações referentes a            voltagem, modelo e código de barra.            Gabinete4 Baías ATX            GArantia: Integral de fábrica            A garantia deverá cobrir todas as peças listadas nesta            especificação.            As peças deverão ser novas, nunca recondiionadas            ou usadas.            Se a máquina estiver com lacre de garantia que            impreça de abri-la para conferência, fica determinado            que o fornecedor entre em contato telefônico ou e-mail            para fornecer autorização para que possamos abrir as            máquinas.</p>	ARQUIMEDES CORPORATI	UN	10.000	0.0000	2.025.0000	20.250,00	Venceu
----	-------------	---	-------------------------	----	--------	--------	------------	-----------	--------

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		maquinas. Windows 10. Original com etiqueta de serial e Mídia ( DVD original ). Teclado mouse e gabinete devem ter a mesma cor e padroes predominantes.							
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					10,000			20.250,00	
<b>Nr. do Processo: 53/2019 Licitação: 45/2019 - PR Data da Homologação: 02/09/2019</b> <b>Fornecedor: 3132 - DEILER LUIS ASSIS ROSA 09401523630</b>									
1	01-03-00013	FONTE ATX MÍNIMO 500W (REAL)	Knup KP522	UN	10,000	0,0000	90,0000	900,00	Venceu
5	01-03-00040	DISCO RÍGIDO (HD)NO MÍNIMO 1 TB Interface: Sata 3 6Gb/s Capacidade: 1 TB Velocidade de Rotação do Disco: no mínimo 7200RPM Cache 64 MB	Western Digital WD10	UN	5,000	0,0000	240,0000	1.200,00	Venceu
6	01-03-00041	SUPORTE PARA MONITOR/TV DE MESA COM INCLINAÇÃO	Vinik SM320B	UN	30,000	0,0000	105,0000	3.150,00	Venceu
7	01-03-00042	SUPORTE PARA CPU AJUSTAVEL COM RODÍZIOS	Masticmol PC310	UN	30,000	0,0000	23,9000	717,00	Venceu
9	01-03-00044	NOBREAK NO MINIMO 1400 VA 127V	Ragtech New Easy Way	UN	3,000	0,0000	410,0000	1.230,00	Venceu
16	04-17-02259	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	Bright 06722	PC	20,000	0,0000	19,0000	380,00	Venceu
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					98,000			7.577,00	
<b>Nr. do Processo: 53/2019 Licitação: 45/2019 - PR Data da Homologação: 02/09/2019</b> <b>Fornecedor: 3556 - LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI</b>									
12	01-16-05265	NOBREAK NO MINIMO 600VA C/ 6 TOMADAS, BIVOLT	Tssahara UPS Mini 60	PC	30,000	0,0000	263,0000	7.890,00	Venceu
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					30,000			7.890,00	
<b>Nr. do Processo: 53/2019 Licitação: 45/2019 - PR Data da Homologação: 02/09/2019</b> <b>Fornecedor: 3557 - TARGET TECNOLGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME</b>									
2	01-03-00031	SWITCH 08 PORTAS DE MESA 10/100MBPS, 8 PORTAS RJ45 DE AUTO-NEGOCIAÇÃO 10/100MBPS. SUPORTA AUTO MDI / MDIX CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X FORNECE TRANSFERÊNCIA DE DADOS CONFIÁVEL CAIXA DE PLÁSTICO, DE MESA OU DE MONTAGEM NA PAREDE PLUG AND PLAY, NENHUMA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA.	MERCUSYS MS108	UN	10,000	0,0000	50,0000	500,00	Venceu
4	01-03-00034	MOUSE OPTICO, 3 BOTÕES (INCLUINDO O DO SCROLL), CONECTOR COM PADRÃO USB.	MULTILASER MO179	UN	20,000	0,0000	9,9000	198,00	Venceu

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	----------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 53/2019      Licitação: 45/2019 - PR      Data da Homologação: 02/09/2019  
Fornecedor: 3557 - TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME

8	01-03-00043	NOBREAK NO MINIMO 720 VA 127V	TS-SHARA SOHO 720VA	UN	3,000	0,0000	305,0000	915,00	Venceu
11	01-16-00679	TECLADO PADRAO ABNT2 PRETO USB	MULTILASER TC204	UN	20,000	0,0000	18,4000	368,00	Venceu

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	----------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 53/2019      Licitação: 45/2019 - PR      Data da Homologação: 02/09/2019  
 Fornecedor: 3557 - TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME

13	01-17-00118	MICROCOMPUTADOR	BRAZIL PC RIO	UN	10,000	0,0000	1.885,0000	18.850,00	Venceu
----	-------------	-----------------	---------------	----	--------	--------	------------	-----------	--------

Estação de Trabalho  
 Processador com no mínimo 4(Quatro) núcleos físicos (3.0 GHz mínimo) com socket LGA1155 ou LGA1156 ou LGA1151  
 3Mb no mínimo  
 1 x VGA  
 1 x PS/2 Keyboard e/ou S/2 Mouse. 1 x LAN(RJ45) port  
 4 x USB 2.0  
 ENTRADA DE AUDIO (on-board ou Offboard PCI-Express) - mínimo de 128 mb  
 Integrado (on-board)  
 Padrão ethernet(IEEE 802.3) 10/100/1000 onboard  
 1 x PCI Express X16  
 2 x PCI Express X1 1 x PCI(opcional)  
 2 x Conectores USB support additional 4 USB ports  
 1 x Conector de cooler para Processador 1 x internal speaker connector  
 1 x 4-pin Conector de Energia ATX 12V  
 4 x SATA 3 Gb/s portas  
 Dissipadores em cobre ou alumínio  
 Min. 4 GB, DDR3-1066 ou 1333 Mhz ou DDR4-2133 ou 2400 Mhz (Dependendo do socket da placa mãe)Non-ECC,Un-buffered  
 Mínimo 1TB ou superior, 8Mb de cache, 7200rpm, SATA2  
 USB ou PS/2 Ótico, 03 Botões com Scroll  
 USB ou PS/2 Padrão ABNT-2, idioma Português  
 DVDRW 18X, Buffer de 2mb, no mínimo, Tipo de Interface: SATA  
 LCD , Com as especificações mínimas abaixo:  
 Tamanho da tela: (Polegadas)18,5  
 Cor: Preto brilhante (Black Piano); Formato: 4:3  
 Windows 10. Original com etiqueta de serial e Mídia (DVD original ).  
 ATX 12V, 500 watts reais no mínimo, contendo certificação; etiqueta com informações referentes a voltagem, modelo e código de barra  
 Gabinete4 Baias ATX  
 Garantia : Integral de fábrica  
 A garantia deverá cobrir todas as peças listadas nesta especificação.  
 As peças deverão ser novas, nunca reconcondionadas ou usadas.  
 On-Site (a troca de peças deverá ser efetuada no local de instalação do equipamento).  
 Se a máquina estiver com lacre de garantia que impede a abertura para manutenção, fica determinado

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		impreça de abri-ia para conerencia, rica determinado que o fornecedor entre em contato telefônico ou e-mail para fornecer autorização para que possamos abrir as máquinas. Teclado, mouse e Gabinete devem ter a mesma cor e padrões predominantes.							
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					63,000			20.831,00	

Formiga, 6 de Setembro de 2019.