

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item   | Material    | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|--|-------------|--|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 52      - CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b> |             |  |                  |         |             |           |                |             |          |
| 5  | 01-05-00095 | DISCO DE CORTE 7"X1/6"X7/8" 1ª LINHA   | TYROLIT          | UN      | 150,000     | 0,0000    | 4,6000         | 690,00      | Venceu   |
| 23   | 01-05-00500 | Alicate de pressão 10".<br>Acabamento niquelado. Mordentes triangulares permitem trabalhar com materiais de diversos formatos Dimensões 250mm, capacidade de abertura 28mm, peso 0,5kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | TRAMONTINA       | UN      | 30,000      | 0,0000    | 32,0000        | 960,00      | Venceu   |
| 37   | 01-05-00517 | Esquadro Inox com cabo de alumínio.<br>Dimensões 300mm, peso 125g.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.   | PREMIUM          | UN      | 10,000      | 0,0000    | 14,5000        | 145,00      | Venceu   |
| 39   | 01-05-00519 | Jogo de chaves estrela.<br>Em aço Vanadium, niqueladas e cromadas, apresenta medidas diferentes em cada extremidade.<br>Composição de chaves: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 21/23, 24/26, 25/28, 27/ 32. Peso 3,0kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.   | MAYLE            | UN      | 10,000      | 0,0000    | 224,7000       | 2.247,00    | Venceu   |
| 66   | 01-05-00546 | Alicate Rebitador Manual Profissional 4 pontas.<br>Bocal estendido, tratamento térmico, com chave inclusa na alça, tipo 4 bicos, para rebites 1/8", 3/32", 5/32" e 3/16". Peso 1,220kg. Incluso 04 pontas e chave de aperto.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Stanley 69800.  | FOXLUX           | UN      | 5,000       | 0,0000    | 19,9000        | 99,50       | Venceu   |
| 71   | 01-05-00551 | Desempenadeira de Madeira (Grande)   | COND             | UN      | 10,000      | 0,0000    | 9,9500         | 99,50       | Venceu   |
| 76   | 01-05-00557 | Caixa de Ferramentas Sanfonada 5 Gavetas 50cm<br>Características:<br>Dimensões da caixa: 50x20x21cm. Sanfonada com 5 gavetas em chapa de Aço SAE 1006. Tratamento Anti-ferrugem, pintura de alta resistência a pó. Orifício com espaçamento dedicado para fechamento com cadeado. Acompanha alça para facilitar o manuseio. Peso Bruto: 3,520kg. Garantia: 90 dias.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Ferramix / Fercar. | FERCAR           | UN      | 30,000      | 0,0000    | 79,7000        | 2.391,00    | Venceu   |
| 91   | 01-09-00055 | NIVEL PLÁSTICO PARA PEDREIRO   | THOMPSON         | UN      | 10,000      | 0,0000    | 14,9500        | 149,50      | Venceu   |
| 94   | 01-12-06946 | Cadeado de Latão Maciço 20mm<br>Largura: 20mm .<br>Altura do corpo do cadeado: 23mm.<br>Altura total: 38mm.<br>Produzido em latão maciço.<br>Acompanha 2 chaves de latão niqueladas.<br>Peso: 50 gramas<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: PAPAIZ.  | STAM             | UN      | 100,000     | 0,0000    | 8,3700         | 837,00      | Venceu   |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item   | Material    | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada      | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total      | Situação |
|--|-------------|--|------------------|---------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 52      - CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b> |             |  |                  |         |                  |           |                |                  |          |
| 95   | 01-12-06947 | Cadeado de Latão Maciço 40mm<br>Largura: 40mm.<br>Altura do corpo do cadeado: 32mm.<br>Altura total: 60,40mm.<br>Produzido em latão maciço, haste de aço sementada e cromada.<br>Acompanha 2 chaves de latão niqueladas.<br>Peso: 130 gramas.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: PAPAIZ.    | STAM             | UN      | 100,000          | 0,0000    | 17,9000        | 1.790,00         | Venceu   |
| 96   | 01-12-06948 | Cadeado de Latão Maciço 50mm<br>Largura: 50mm.<br>Altura do corpo do cadeado: 38mm.<br>Altura total: 75mm.<br>Produzido em latão maciço, haste de aço sementada e cromada.<br>Acompanha 2 chaves de latão niqueladas.<br>Peso bruto: 250 gramas.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: PAPAIZ. | PADO             | UN      | 100,000          | 0,0000    | 34,4000        | 3.440,00         | Venceu   |
| 136  | 01-15-00106 | ADESIVO EM MASSA, 100G, PRODUTO BI-COMPONENTE, À BASE DE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS   | PULVITEC         | UN      | 200,000          | 0,0000    | 3,7000         | 740,00           | Venceu   |
| 159  | 01-15-00181 | Corda de Seda Poliéster Trançada 8 MM<br>Espessura: 8mm. Branca.<br>Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo .   | TROPICAL         | MT      | 500,000          | 0,0000    | 0,7900         | 395,00           | Venceu   |
| 163  | 01-15-00185 | Lixa água 150<br>Dimensão 225x275mm.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: 3M.   | TATU             | UN      | 2.000,000        | 0,0000    | 1,2500         | 2.500,00         | Venceu   |
| 166  | 01-15-00189 | Mangueira flexível 1/2"<br>Recomendada para situações de uso com pressão da água de até 10 bar [145 psi] e temperatura de 50 °C.<br>Maior resistência possui 3 camadas distintas: interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC.                                     | INJEDIL          | MT      | 300,000          | 0,0000    | 2,8700         | 861,00           | Venceu   |
| 167  | 01-15-00190 | Arame farpado.<br>Rolo com 400m; bitola do arame 2,2mm; carga mínima de ruptura 350 kgf; galvanização leve.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Elefante - Gerdau.   | GERDAU           | UN      | 50,000           | 0,0000    | 302,9000       | 15.145,00        | Venceu   |
| 194  | 04-17-03675 | FITA ZEBRADA (TRANSITO) 200M   | POLYFITA         | RL      | 100,000          | 0,0000    | 9,8500         | 985,00           | Venceu   |
| <b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>   |             |  |                  |         | <b>3.705,000</b> |           |                | <b>33.474,50</b> |          |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material    | Descrição do Material   | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Desccto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-------------|---|------------------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 1308 - BAIANO PARAFUSOS LTDA - ME</b> |             |   |                  |         |             |            |                |             |          |
| 6   | 01-05-00096 | DISCO DE CORTE 7"X1/4"X7/8" 1ª LINHA  | ELITE            | UN      | 150,000     | 0,0000     | 5,5500         | 832,50      | Venceu   |
| 30  | 01-05-00509 | Marreta oitavada com cabo<br>Dimensões comprimento 300mm, peso sem cabo 1kg,<br>peso com cabo 1,2kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | TENACE           | UN      | 10,000      | 0,0000     | 16,0000        | 160,00      | Venceu   |
| 48  | 01-05-00528 | Alicate Eletricista 8"<br>Utilizado para cortar fios e malhas sem deixar rebarbas.<br>Contém dispositivo para prensar terminais de bitolas<br>até 10mm² sem isolação.<br>Bico com ranhuras cruzadas para melhor agarre de<br>fios e capas isolantes.<br>Para seu conforto e segurança, o cabo é<br>antideslizantes com abas protetoras arredondadas.<br>Cabo com isolamento 1000V NBR9699, cabo amarelo,<br>peso 412g.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: 219021bbr<br>Belzer. | BELZER           | UN      | 5,000       | 0,0000     | 50,0000        | 250,00      | Venceu   |
| 49  | 01-05-00529 | Alicate corte diagonal eletricista 6"<br>Cabo ergonômico amarelo e vermelho; Testado<br>individualmente para uso até 1.000 V; Indicado para<br>cortar cabos e arames; Cabo com dupla isolação,<br>garantindo maior resistência e proteção;<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Stanley.   | MAYLE            | UN      | 5,000       | 0,0000     | 25,0000        | 125,00      | Venceu   |
| 50  | 01-05-00530 | Alicate bico meia cana longo reto eletricista 6.1/2"<br>Cabo ergonômico amarelo e vermelho; Testado<br>individualmente para uso até 1.000 V; Indicado para<br>cortar e prender cabos e arames; Cabo com dupla<br>isolação, garantindo maior resistência e proteção;<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Stanley.  | MAYLE            | UN      | 5,000       | 0,0000     | 20,0000        | 100,00      | Venceu   |
| 54  | 01-05-00534 | Chave de fenda reta 3/16x5" (5/150mm)<br>Em Aço Cromo Vanádio Temperado; Ponta oxidada<br>garantindo maior resistência e segurança; Projetadas<br>para trabalhos pesados; Cabo triovalado para maior<br>ergonomia; Cabo resistente a altos níveis de torque;<br>Indicado para apertar e desapertar parafusos com<br>encaixe.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Belzer.  | FOX              | UN      | 5,000       | 0,0000     | 6,9000         | 34,50       | Venceu   |
| 55  | 01-05-00535 | CHAVE DE FENDA RETA 3/16X5" (5/125MM)<br>EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO; PONTA<br>OXIDADA GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E<br>SEGURANÇA; PROJETADA PARA TRABALHOS<br>PESADOS; CABO TRIOVALADO PARA MAIOR<br>ERGONOMIA; CABO RESISTENTE E ALTOS NÍVEIS<br>DE TORQUE; INDICADO PARA APERTAR E<br>DESAPERTAR PARAFUSOS COM ENCAIXE.<br>PADRÃO MÍNIMO INDICATIVO DE QUALIDADE:<br>BELZER.   | FOX              | UN      | 5,000       | 0,0000     | 6,9000         | 34,50       | Venceu   |
| 68  | 01-05-00548 | Ponteiro 12 X 1" 1ª Linha. Confeccionado<br>manualmente por ferreiro.   | AD               | UN      | 15,000      | 0,0000     | 7,0000         | 105,00      | Venceu   |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material    | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Desccto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-------------|--|------------------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b> |             |  |                  |         |             |            |                |             |          |
| <b>Fornecedor: 1308 - BAIANO PARAFUSOS LTDA - ME</b>  |             |  |                  |         |             |            |                |             |          |
| 69  | 01-05-00549 | Talhadeira 12 X 1" 1ª Linha. Confeccionado manualmente por ferreiro.   | AD               | UN      | 15,000      | 0,0000     | 7,0000         | 105,00      | Venceu   |
| 70  | 01-05-00550 | Prumo para pedreiro  | REFOC            | UN      | 10,000      | 0,0000     | 14,5000        | 145,00      | Venceu   |
| 78  | 01-05-00559 | Lima chata de 08" (200mm). Indicada para afiar enxada, fabricada em aço especial de alto carbono, temperada, jateada. Padrão mínimo indicativo de qualidade: K&F.  | KF               | UN      | 50,000      | 0,0000     | 10,7500        | 537,50      | Venceu   |
| 79  | 01-05-00560 | Lima grossa 14". Constituída de aço laminado a frio, tratado termicamente para oferecer uma longa durabilidade e um fio consistente. Com uma superfície mais grossa e outra mais fina para acabamentos mais delicados. Composição: Aço. Dimensões aproximadas do produto: 43,5x4,5cm (CxL). Peso aproximado: 615g Padrão mínimo indicativo de qualidade: Bellota | KX               | UN      | 10,000      | 0,0000     | 22,0000        | 220,00      | Venceu   |
| 88  | 01-08-00558 | ELETRODO FERRO FUNDIDO 3,25  | STAR             | KG      | 30,000      | 0,0000     | 40,0000        | 1.200,00    | Venceu   |
| 98  | 01-15-00047 | BUCHA P/ PARAFUSO Nº 8   | IVASA            | UN      | 1.000,000   | 0,0000     | 0,0380         | 38,00       | Venceu   |
| 99  | 01-15-00048 | BUCHA P/ PARAFUSO Nº 10  | IVASA            | UN      | 1.000,000   | 0,0000     | 0,0500         | 50,00       | Venceu   |
| 100   | 01-15-00049 | PARAFUSO MADEIRA 4.8X55  | BELENUS          | UN      | 1.000,000   | 0,0000     | 0,1000         | 100,00      | Venceu   |
| 101   | 01-15-00051 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1"  | BELENUS          | UN      | 1.000,000   | 0,0000     | 0,1600         | 160,00      | Venceu   |
| 104   | 01-15-00054 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4"  | BELENUS          | UN      | 1.000,000   | 0,0000     | 0,7000         | 700,00      | Venceu   |
| 107   | 01-15-00057 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"  | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,0275         | 13,75       | Venceu   |
| 108   | 01-15-00058 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X1"  | BELENUS          | UN      | 1.000,000   | 0,0000     | 0,6000         | 600,00      | Venceu   |
| 109   | 01-15-00059 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X2"  | BELENUS          | UN      | 1.000,000   | 0,0000     | 0,9700         | 970,00      | Venceu   |
| 110   | 01-15-00060 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3"  | BELENUS          | UN      | 1.000,000   | 0,0000     | 1,3500         | 1.350,00    | Venceu   |
| 111   | 01-15-00061 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X4"  | BELENUS          | UN      | 1.000,000   | 0,0000     | 2,0000         | 2.000,00    | Venceu   |
| 112   | 01-15-00062 | PORCA SEXTAVADA 5/8"   | BELENUS          | UN      | 2.000,000   | 0,0000     | 0,3000         | 600,00      | Venceu   |
| 115   | 01-15-00065 | ARRUELA LISA 1/4"  | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,0350         | 17,50       | Venceu   |
| 116   | 01-15-00066 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"  | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,0200         | 10,00       | Venceu   |
| 118   | 01-15-00068 | ARRUELA LISA 5/16"   | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,0470         | 23,50       | Venceu   |
| 124   | 01-15-00076 | ARRUELA LISA 1/2"  | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,1100         | 55,00       | Venceu   |
| 125   | 01-15-00077 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"  | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,0800         | 40,00       | Venceu   |
| 127   | 01-15-00081 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/4"  | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,2400         | 120,00      | Venceu   |
| 128   | 01-15-00082 | PORCA SEXTAVADA 3/4"   | BELENUS          | UN      | 3.000,000   | 0,0000     | 0,4400         | 1.320,00    | Venceu   |
| 130   | 01-15-00085 | ARRUELA DE PRESSÃO 7/8"  | BELENUS          | UN      | 3.000,000   | 0,0000     | 0,2700         | 810,00      | Venceu   |
| 131   | 01-15-00086 | PORCA SEXTAVADA 7/8"   | BELENUS          | UN      | 3.000,000   | 0,0000     | 0,8400         | 2.520,00    | Venceu   |
| 132   | 01-15-00088 | ARRUELA DE PRESSÃO 1"  | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,4500         | 225,00      | Venceu   |
| 137   | 01-15-00107 | ADESIVO BI-COMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI, 16G, LIQUIDO TRANSPARENTE, PARA AZULEJOS, MADEIRA, VIDRO, CONCRETO, PEDRAS, METAIS E ALGUNS PLÁSTICOS RÍGIDOS  | ARALBRAS         | UN      | 50,000      | 0,0000     | 11,8000        | 590,00      | Venceu   |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material    | Descrição do Material   | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada       | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total      | Situação |
|---|-------------|---|------------------|---------|-------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019 Licitação: 32/2019 - PR Data da Homologação: 05/06/2019</b> |             |   |                  |         |                   |           |                |                  |          |
| <b>Fornecedor: 1308 - BAIANO PARAFUSOS LTDA - ME</b>                                    |             |   |                  |         |                   |           |                |                  |          |
| 141   | 01-15-00162 | Barra Rosqueada de ferro Dimensões 1m x 7/16". Acabamento Polido.   | REFOC            | UN      | 100,000           | 0,0000    | 5,1500         | 515,00           | Venceu   |
| 142   | 01-15-00163 | Barra Rosqueada de ferro Dimensões 1m x 3/4". Acabamento Polido.  | REFOC            | UN      | 100,000           | 0,0000    | 14,9000        | 1.490,00         | Venceu   |
| 150   | 01-15-00172 | PORCA TRAVANTE SEXTAVADA 3/4"   | REX              | UN      | 500,000           | 0,0000    | 1,4000         | 700,00           | Venceu   |
| 154   | 01-15-00176 | REBITE POP 1/8  | BELENUS          | UN      | 1.000,000         | 0,0000    | 0,0300         | 30,00            | Venceu   |
| 155   | 01-15-00177 | REBITE POP 3/32   | BELENUS          | UN      | 1.000,000         | 0,0000    | 0,0300         | 30,00            | Venceu   |
| 156   | 01-15-00178 | REBITE POP 5/32   | BELENUS          | UN      | 1.000,000         | 0,0000    | 0,0400         | 40,00            | Venceu   |
| 158   | 01-15-00180 | Cola Instantânea 20g<br>Aplicação: Metais, madeiras, papéis, porcelanas, borrachas, plásticos, cortiças e couro.<br>Dimensões: 1,5x16,5x9,8 cm<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Cola Super Bonder Ultra 20G LOCTITE. | ALMASUPER        | UN      | 50,000            | 0,0000    | 4,3500         | 217,50           | Venceu   |
| 169   | 01-15-00192 | Cabo para lima grossa 14", em PP  | LINAN            | UN      | 10,000            | 0,0000    | 3,1900         | 31,90            | Venceu   |
| 172   | 01-15-00195 | Pasta para soldar.<br>Embalagem de 110g. Indicado para soldas com estanho em fio para que a liga de estanho entre em contato com metais base.   | EMAVI            | UN      | 20,000            | 0,0000    | 6,4000         | 128,00           | Venceu   |
| 176   | 01-15-00199 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3"   | REX              | UN      | 3.000,000         | 0,0000    | 3,2000         | 9.600,00         | Venceu   |
| 177   | 01-15-00200 | PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 4"   | REX              | UN      | 3.000,000         | 0,0000    | 3,7500         | 11.250,00        | Venceu   |
| 190   | 04-12-02020 | ARRUELA LISA 3/4"   | REFOC            | UN      | 3.000,000         | 0,0000    | 0,3500         | 1.050,00         | Venceu   |
| 191   | 04-12-06169 | GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2   | SIVA             | PC      | 1.000,000         | 0,0000    | 2,4000         | 2.400,00         | Venceu   |
| 192   | 04-17-02497 | CABO DE AÇO GALV 1/2  | LOBO             | MT      | 500,000           | 0,0000    | 10,9000        | 5.450,00         | Venceu   |
| 195   | 04-17-03995 | ELETRODO OK 46 3,25   | MGM              | KG      | 100,000           | 0,0000    | 9,0000         | 900,00           | Venceu   |
| <b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>  |             |   |                  |         | <b>38.745,000</b> |           |                | <b>49.994,15</b> |          |

**Nr. do Processo: 37/2019 Licitação: 32/2019 - PR Data da Homologação: 05/06/2019**  
**Fornecedor: 1567 - QUINZINHO PARAFUSOS LTDA**

|   |             |  |            |    |           |        |         |          |        |
|---|-------------|--|------------|----|-----------|--------|---------|----------|--------|
| 1 | 01-05-00083 | TARRAXA PARA TUBO PVC 1/2"               | TRAMP      | UN | 50,000    | 0,0000 | 6,9000  | 345,00   | Venceu |
| 2 | 01-05-00084 | TARRAXA PARA TUBO PVC 3/4"               | TRAMP      | UN | 50,000    | 0,0000 | 8,9000  | 445,00   | Venceu |
| 3 | 01-05-00085 | TARRAXA PARA TUBO PVC 1"                 | TRAMP      | UN | 50,000    | 0,0000 | 16,9000 | 845,00   | Venceu |
| 8 | 01-05-00117 | GRAMPO PARA CABO DE AÇO PLASTIFICADO 3/8 | SAO RAFAEL | UN | 1.000,000 | 0,0000 | 1,5000  | 1.500,00 | Venceu |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material    | Descrição do Material   | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-------------|---|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 1567 - QUINZINHO PARAFUSOS LTDA</b> |             |   |                  |         |             |           |                |             |          |
| 17  | 01-05-00493 | Chave para tubos 36".<br>Cabo com pintura eletrostática na cor vermelha.<br>Ferramenta especial para trabalhos pesados.<br>Capacidade de abertura 138mm, peso 7,9kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | STANLEY          | UN      | 30,000      | 0,0000    | 356,0000       | 10.680,00   | Venceu   |
| 25  | 01-05-00502 | Alicate de corte central força dupla<br>Lâminas em aço especial, temperado por indução, com acabamento escurecido. Punhos revestido em PVC. Ideal para cortar arame duro até Ø 2,0 mm. Apresenta trava para manter pernas fechadas e batente para regular fechamento mínimo de corte. Dimensões 215mm, capacidade de corte Ø arame macio 4,0mm e arame duro 2,0mm. Peso 280g.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.   | ROBUST           | UN      | 5,000       | 0,0000    | 21,7900        | 108,95      | Venceu   |
| 28  | 01-05-00507 | Tesoura para chapas 12".<br>Fabricado em aço carbono. Corte endurecido por indução. Embalada em blister para autosserviço. Dimensões capacidade de corte 1mm, peso 850g.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | BERG             | UN      | 10,000      | 0,0000    | 67,9000        | 679,00      | Venceu   |
| 32  | 01-05-00511 | Marreta oitavada com cabo<br>Dimensões comprimento 900mm, peso sem cabo 5kg, peso com cabo 5,5kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.   | PARCETA          | UN      | 3,000       | 0,0000    | 89,1500        | 267,45      | Venceu   |
| 45  | 01-05-00525 | Arco de Serra para Desbaste Bruto 24 Pol.<br>Arco de aço tubular, com rebites resistentes que mantém a lâmina firmemente fixada ao arco. Ideais para desbastes de grande quantidades de matérias.<br>Comprimento da ferramenta: 24<br>Peso: 600g. Dimensões:(AxLxP) 4,00 71,00 22,00<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Stanley.   | STANLEY          | UN      | 5,000       | 0,0000    | 50,6000        | 253,00      | Venceu   |
| 51  | 01-05-00531 | Alicate amperímetro digital<br>Características:<br>Display LCD/Contagem: 3 1/2 Dígitos/2000; Corrente AC: 20/200/1000A; Tensão DC: 200m/2/20/200/1000V; Tensão AC: 200/750V; Resistência: 200/2k/20k/200k/2M/20M?; Mudança de Faixa: Manual; Abertura de Garra: 40mm; Diâmetro do Condutor: 40mm; Precisão Básica: 3%; Categoria de Segurança: CAT III 600V; Alimentação: 1x9V; Dimensões (mm)/Peso (g): 250x95x45/345.<br>Acessórios inclusos: uma bolsa de acomodação, 03 (três) pares de pontas de prova original do aparelho, bateria de 9v de alimentação e manual completo.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Minipa. | WORKER           | UN      | 3,000       | 0,0000    | 215,8000       | 647,40      | Venceu   |
| 67  | 01-05-00547 | Alavanca de ferro 1,50m x 1.1/2" Confeccionado manualmente por ferreiro.  | FERRO            | UN      | 4,000       | 0,0000    | 52,3500        | 209,40      | Venceu   |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material    | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-------------|--|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b> |             |  |                  |         |             |           |                |             |          |
| <b>Fornecedor: 1567 - QUINZINHO PARAFUSOS LTDA</b>  |             |  |                  |         |             |           |                |             |          |
| 72  | 01-05-00552 | Barra Rosqueada de ferro<br>Dimensões 1m x ¼".<br>Acabamento Polido.   | BELENUS          | UN      | 100,000     | 0,0000    | 1,7900         | 179,00      | Venceu   |
| 85  | 01-05-00566 | Chave tipo meia lua ou tipo curva 15x17mm<br>Em aço vanádio, niquelada e cromada. Peso 115g.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust. | ROBUST           | UN      | 2,000       | 0,0000    | 26,3500        | 52,70       | Venceu   |
| 89  | 01-09-00026 | GRAMPO DE CERCA  | BELGO            | KG      | 60,000      | 0,0000    | 10,5500        | 633,00      | Venceu   |
| 102   | 01-15-00052 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X2"  | BELENUS          | UN      | 1.000,000   | 0,0000    | 0,3600         | 360,00      | Venceu   |
| 103   | 01-15-00053 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X3"  | BELENUS          | UN      | 1.000,000   | 0,0000    | 0,5900         | 590,00      | Venceu   |
| 113   | 01-15-00063 | ARRUELA LISA 5/8"  | BELENUS          | UN      | 2.000,000   | 0,0000    | 0,1900         | 380,00      | Venceu   |
| 114   | 01-15-00064 | ARRUELA DE PRESSÃO 5/8"  | BELENUS          | UN      | 2.000,000   | 0,0000    | 0,1600         | 320,00      | Venceu   |
| 117   | 01-15-00067 | PORCA SEXTAVADA 1/4"   | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000    | 0,0500         | 25,00       | Venceu   |
| 119   | 01-15-00069 | ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"   | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000    | 0,0390         | 19,50       | Venceu   |
| 123   | 01-15-00074 | PORCA SEXTAVADA 7/16"  | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000    | 0,0900         | 45,00       | Venceu   |
| 145   | 01-15-00167 | Porca Travante Sextavada ¼"  | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000    | 0,1100         | 55,00       | Venceu   |
| 146   | 01-15-00168 | Porca Travante Sextavada 5/16"   | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000    | 0,1290         | 64,50       | Venceu   |
| 149   | 01-15-00171 | PORCA TRAVANTE SEXTAVADA 7/16"   | BELENUS          | UN      | 500,000     | 0,0000    | 0,2900         | 145,00      | Venceu   |
| 153   | 01-15-00175 | PORCA TRAVANTE SEXTAVADA 5/8"  | BELENUS          | UN      | 2.000,000   | 0,0000    | 0,9500         | 1.900,00    | Venceu   |
| 165   | 01-15-00187 | Peneira Areia Grossa<br>Diâmetro 55 cm - Material do suporte: Madeira  | PERGANINI        | UN      | 30,000      | 0,0000    | 10,5000        | 315,00      | Venceu   |
| 168   | 01-15-00191 | Cabo para lima chata 08" (200mm), em PP  | PLATC            | UN      | 50,000      | 0,0000    | 1,0900         | 54,50       | Venceu   |
| 178   | 01-16-00184 | BISNAGA SILICONE BRANCO 280grs   | ORBI             | UN      | 50,000      | 0,0000    | 13,8500        | 692,50      | Venceu   |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material    | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Desccto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-------------|--|------------------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 1567 - QUINZINHO PARAFUSOS LTDA</b> |             |  |                  |         |             |            |                |             |          |
| 179   | 01-17-00109 | <p>Furadeira/parafusadeira de impacto sem fio 18 Volts. Furadeira/parafusadeira que garanta tecnologia, segurança e alta performance com o melhor custo benefício. Conta com praticidade na troca manual de escovas de carvão, além de mandril de troca rápida (13mm), torque de 20+1 posição, luz de LED e sistema ECP que protege a bateria contra superaquecimento. Deve acompanhar 2 baterias e uma maleta para transporte, facilitando ainda mais o trabalho em qualquer lugar.</p> <p>Características: aplicação industrial, profissional; uso madeira, metal, plástico e cerâmica. Especificações: potência 18 V; mandril 1/2"; capacidade máx. de perfuração madeira 35 mm / concreto e metal 13 mm; capacidade máx. de aparafusamento 10 mm; máximo torque em materiais macios 67 Nm; máximo torque de aparafusamento duro 28 Nm; fixação da ferramenta 1,2 - 13; número de rotação: 0-500 rpm / 0-1700 rpm. Alimentação: voltagem do carregador Bivolt. Itens Inclusos:</p> <p>1 Furadeira/Parafusadeira; 2 Baterias 18V 2,0 Ah (Li-Ion); 1 Carregador; 1 Maleta. Dimensões: tamanho da embalagem (AxLxP): 24,8 x 10,5 x 19,5 cm; peso: 1,6 Kg. Garantia: 12 meses.</p> <p>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Bosch GSB 18 V-Li - profissional</p> | BOSCH            | UN      | 10,000      | 0,0000     | 1.049,0000     | 10.490,00   | Venceu   |
| 184   | 01-17-00115 | <p>Carrinho de Mão Caçamba Metálica Extraforte de 0,9 mm e braço metálico, pneu borracha maciço.</p> <p>Características:</p> <p>Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. Empunhaduras ergonômicas. Borda reforçada. Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante. Caçamba metálica quadrada de chapa 0,9 mm, com capacidade para 65 L. Braço metálico tubular de 1,5 mm. Pneu maciço de 3.0/8". Dimensões: peso 17,5kg; profundidade 146,5cm; altura 63cm; largura 55cm. ABNT NBR 16269. Padrão mínimo indicativo de qualidade: Tramontina.</p>  | ESFERA           | UN      | 20,000      | 0,0000     | 237,0000       | 4.740,00    | Venceu   |



## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Desccto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|

Nr. do Processo: 37/2019 Licitação: 32/2019 - PR Data da Homologação: 05/06/2019

Fornecedor: 1567 - QUINZINHO PARAFUSOS LTDA

|                                      |             |  |         |    |                   |        |          |                  |        |
|--------------------------------------|-------------|--|---------|----|-------------------|--------|----------|------------------|--------|
| 185                                  | 01-20-06972 | Garraão Térmico 5,0L Azul<br>Características:<br>Alça superior, estrutura plástica resistente, ótima capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto desempenho.<br>Cor: Azul, dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 210 x 230 x 304 mm; capacidade: 5L; conservação térmica de líquidos frios e quentes; conservação térmica de, no mínimo, 6 horas; isolamento térmico com espuma de PU poliuretano), livre de CFC; material não tóxico e reciclável; garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Invicta. | INVICTA | UN | 40,000            | 0,0000 | 33,5500  | 1.342,00         | Venceu |
| 186                                  | 01-25-00050 | Mangueira de ½", para lavador, com 20 metros, preta, sendo em uma extremidade esguicho e na outra terminal fixo e giratório prensado.<br>Dados técnicos:<br>Traço interno - 8;<br>Polegada ½;<br>Diâmetro Interno - 12,70mm;<br>PSI - 4000;<br>Tubo Interno - Borracha Sintética NBR;<br>Reforço - Dois trançados de fios de aço de alta resistência;<br>Cobertura - Borracha Sintética NBR lisa;  | PLASTIC | UN | 2,000             | 0,0000 | 410,0000 | 820,00           | Venceu |
| <b>Total do Fornecedor -----&gt;</b> |             |  |         |    | <b>12.574,000</b> |        |          | <b>39.202,90</b> |        |

Nr. do Processo: 37/2019 Licitação: 32/2019 - PR Data da Homologação: 05/06/2019

Fornecedor: 2746 - SUPRISOLDAS LTDA - ME

|    |             |  |            |    |         |        |         |          |        |
|----|-------------|--|------------|----|---------|--------|---------|----------|--------|
| 9  | 01-05-00483 | Pá de bico nº 3 com cabo.<br>Dimensões 250x305x180x737mm, diâmetro interno pescoço 34,5mm, espessura 1,7mm, peso sem cabo 1,25kg, cabo com punho em "Y" em polietileno.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Tipo 100-3, METISA.  | TRAMONTINA | UN | 200,000 | 0,0000 | 19,5000 | 3.900,00 | Venceu |
| 14 | 01-05-00490 | Enxada larga tamanho 2,5.<br>Desenvolvido especialmente para o uso agrícola. Produzido com materiais de alta qualidade, de excelente afiação e durabilidade. Ferramenta forjada pesada, temperada e revenida, ideal às necessidades da agricultura e especialmente útil no trabalho de carpa. Dimensões 300x260mm, peso 1,01kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: ALPE larga goiava. | TRAMONTINA | UN | 100,000 | 0,0000 | 17,0000 | 1.700,00 | Venceu |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item   | Material    | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Desccto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|--|-------------|--|------------------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 2746 - SUPRISOLDAS LTDA - ME</b> |             |  |                  |         |             |            |                |             |          |
| 27   | 01-05-00506 | Torquês para armador 12".<br>Uso na construção civil para corte e torção de arames.<br>Dimensões: 300mm, peso 550g.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | SAO ROMAO        | UN      | 30,000      | 0,0000     | 16,9000        | 507,00      | Venceu   |
| 33   | 01-05-00512 | Colher de pedreiro reta com batente 8".<br>Cabo em madeira com haste interna passante e batente.<br>Dimensões 8", peso 285g.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.   | TOMPSON          | UN      | 100,000     | 0,0000     | 11,5000        | 1.150,00    | Venceu   |
| 34   | 01-05-00513 | Desempenadeira dentada.<br>Dimensões 280x120x8mm, peso 280g.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.   | TOMPSON          | UN      | 5,000       | 0,0000     | 6,2900         | 31,45       | Venceu   |
| 35   | 01-05-00514 | Desempenadeira lisa.<br>Dimensões 280x120mm, peso 280g.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | TOMPSON          | UN      | 5,000       | 0,0000     | 6,2900         | 31,45       | Venceu   |
| 38   | 01-05-00518 | Jogo de chaves combinadas<br>Em aço Vanadium, niqueladas e cromadas, apresenta boca e estrela da mesma medida.<br>Composição de chaves: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32. Peso 5,4kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | MAILE            | UN      | 10,000      | 0,0000     | 209,9000       | 2.099,00    | Venceu   |
| 53   | 01-05-00533 | Jogo de chaves biela (L) com duas bocas sextavadas interno.<br>Em Aço Cromo Vanádio, contendo 11 Peças.<br>Alto torque por sua resistência à torção; acabamento fosco.<br>Composição de chaves: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Peso 4,1kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Stanley 71-559  | MAILE            | UN      | 3,000       | 0,0000     | 229,0000       | 687,00      | Venceu   |
| 57   | 01-05-00537 | Chave de fenda reta 1/8x3" (3x80mm)<br>Em Aço Cromo Vanádio Temperado; Ponta oxidada garantindo maior resistência e segurança; Projetadas para trabalhos pesados; Cabo triovalado para maior ergonomia; Cabo resistente a altos níveis de torque; Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Belzer.  | FOX LUZ          | UN      | 5,000       | 0,0000     | 4,0000         | 20,00       | Venceu   |
| 58   | 01-05-00538 | Chave de fenda reta 1/8x5" (3x125mm)<br>Em Aço Cromo Vanádio Temperado; Ponta oxidada garantindo maior resistência e segurança; Projetadas para trabalhos pesados; Cabo triovalado para maior ergonomia; Cabo resistente a altos níveis de torque; Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Belzer. | FOX LUZ          | UN      | 5,000       | 0,0000     | 4,8000         | 24,00       | Venceu   |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item   | Material    | Descrição do Material   | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|--|-------------|---|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 2746 - SUPRISOLDAS LTDA - ME</b> |             |   |                  |         |             |           |                |             |          |
| 59   | 01-05-00539 | Chave de fenda reta 1/8x6" (3x150mm)<br>Em Aço Cromo Vanádio Temperado; Ponta oxidada garantindo maior resistência e segurança; Projetadas para trabalhos pesados; Cabo triovalado para maior ergonomia; Cabo resistente a altos níveis de torque; Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Belzer.  | FOX LUZ          | UN      | 5,000       | 0,0000    | 5,5000         | 27,50       | Venceu   |
| 60   | 01-05-00540 | Chave de fenda reta 1/8x2" (3,2x50mm)<br>Em Aço Cromo Vanádio Temperado; Ponta oxidada garantindo maior resistência e segurança; Projetadas para trabalhos pesados; Cabo triovalado para maior ergonomia; Cabo resistente a altos níveis de torque; Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Belzer. | FOX LUZ          | UN      | 5,000       | 0,0000    | 6,0000         | 30,00       | Venceu   |
| 61   | 01-05-00541 | Chave de fenda reta 1/4x4" (6x100mm)<br>Em Aço Cromo Vanádio Temperado; Ponta oxidada garantindo maior resistência e segurança; Projetadas para trabalhos pesados; Cabo triovalado para maior ergonomia; Cabo resistente a altos níveis de torque; Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Belzer.  | FOX LUZ          | UN      | 5,000       | 0,0000    | 6,3900         | 31,95       | Venceu   |
| 62   | 01-05-00542 | Chave de fenda reta 1/4x5" (6x125mm)<br>Em Aço Cromo Vanádio Temperado; Ponta oxidada garantindo maior resistência e segurança; Projetadas para trabalhos pesados; Cabo triovalado para maior ergonomia; Cabo resistente a altos níveis de torque; Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Belzer.  | FOX LUZ          | UN      | 5,000       | 0,0000    | 8,5000         | 42,50       | Venceu   |
| 63   | 01-05-00543 | Chave de fenda reta 1/4x8" (6x200mm)<br>Em Aço Cromo Vanádio Temperado; Ponta oxidada garantindo maior resistência e segurança; Projetadas para trabalhos pesados; Cabo triovalado para maior ergonomia; Cabo resistente a altos níveis de torque; Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Belzer.  | FOX LUZ          | UN      | 5,000       | 0,0000    | 9,5000         | 47,50       | Venceu   |
| 64   | 01-05-00544 | Torno fixo encanador n° 6.<br>Máximo do tubo 6"; dimensões AxLxC<br>430x220x330mm, peso 12,77kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Motomil.   | SOMAR            | UN      | 5,000       | 0,0000    | 205,0000       | 1.025,00    | Venceu   |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item   | Material    | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|--|-------------|--|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 2746 - SUPRISOLDAS LTDA - ME</b> |             |  |                  |         |             |           |                |             |          |
| 65   | 01-05-00545 | Torno de Bancada Fixo Nº8.<br>Indicado para o uso em ferramentarias, oficinas, indústrias, serralherias, obras civis, montagem e desmontagem de componentes.<br>Características: Abertura útil (mm): 203; largura do mordente (mm): 203; conjunto fuso-manípulo recebe tratamento zincado branco(bicromatizado), protegendo desta forma contra corrosão; fuso de aço com rosca normatizado, o que garante movimento leve na aproximação e afastamento dos mordentes proporcionando segurança; mordentes fabricados em aço temperado, de alta dureza, com recartilhado profundo (apertam e seguram com perfeito paralelismo); pintura por imersão, com fundo primer óxido e acabamento em esmalte sintético vermelho; dimensões: 20x17x50cm; peso bruto: 15,1kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Série Super Somar. Marca: Somar by Schulz. | SOMAR            | UN      | 5,000       | 0,0000    | 240,0000       | 1.200,00    | Venceu   |
| 87   | 01-08-00556 | ELETRODO CROMO 3,25  | MAGMA            | KG      | 20,000      | 0,0000    | 59,0000        | 1.180,00    | Venceu   |
| 138  | 01-15-00159 | ESCADA DE ALUMÍNIO PARALELA<br>Dados técnicos:<br>Altura mínima 3,0 m;<br>Capacidade mínima 120 kg;<br>Padrão indicativo de qualidade mínimo: marca Vonder.  | MAESTRO          | UN      | 10,000      | 0,0000    | 98,9000        | 989,00      | Venceu   |
| 173  | 01-15-00196 | CABO PARA ENXADA   | GM               | UN      | 200,000     | 0,0000    | 7,0000         | 1.400,00    | Venceu   |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Desccto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|

Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019  
 Fornecedor: 2746 - SUPRISOLDAS LTDA - ME

|     |             |   |          |    |       |        |          |          |        |
|-----|-------------|---|----------|----|-------|--------|----------|----------|--------|
| 181 | 01-17-00111 | <p>Inversora de Solda 145A - Bivolt 110/220 - Reconhecimento Automático</p> <p>Inversor inteligente, que reconhece automaticamente a tensão de entrada e funciona em redes 110 ou 220V, mesmo com oscilações. Máquina compacta, extremamente leve, e pode ser levada a qualquer lugar, inclusive no baú da sua moto. Inversor para soldagem com eletrodos revestidos de até 3,25mm em 220V e 2,5mm em 110V.</p> <p>Características: reconhecimento automático da tensão de alimentação, de 105 a 250V, pode ser utilizada em redes domésticas ou industriais, fácil de usar - ideal para todos os perfis de soldadores, dos iniciantes aos mais experientes, excelente performance - soldagem estável e arco de fácil abertura, função HotStart que evita que o eletrodo se prenda à peça soldada, durável - proteções contra sobre-aquecimento, queda e pico de tensão evitam danos, solda com diversos eletrodos de até 3,25mm e em chapas de até 5mm (3/16"), pronta para uso - garra-obra e porta-eletrodo inclusos, peso 4,8 kg, 2 anos de garantia do fabricante;</p> <p>Especificações: dimensões altura - 235 mm, comprimento - 136 mm, largura - 292 mm;</p> <p>Especificações do Equipamento 110 V: classe de proteção - IP 21S, faixa de Corrente 15-110 A, fator de Potência em Corrente Máxima - 0.73 %, tensão a Vazio VDC: 90-102 V; Especificações do Equipamento 220 V: classe de proteção - IP 21S, faixa de Corrente: 15-145 A, fator de Potência em Corrente Máxima - 0.73 %, tensão a Vazio VDC: 90-102 V; Fusível: disjuntor - Corrente: 32 A, disjuntor - Tensão: 110 V, disjuntor - Corrente: 20 A, disjuntor - Tensão: 220 V; Tensão Nominal de Entrada: fases - 1, frequência de Alimentação - 50/60 Hz, tensão DC - 110/220 VDC; Tensão Nominal de Saída 110 V: ciclo de Trabalho - 15 %, corrente de Saída AC - 110 A, eficiência - 85 %, tensão de Saída (DC) - 24.4 VDC, ciclo de Trabalho - 60 %, corrente de Saída AC - 65 A, eficiência - 85 %, tensão de Saída (DC) - 22.6 VDC, ciclo de Trabalho - 100 %, corrente de Saída AC - 50 A, eficiência - 85 %, tensão de Saída (DC) - 22 VDC; Tensão Nominal de Saída 220 V: ciclo de Trabalho - 15 %, corrente de Saída AC - 145 A, eficiência - 85 %, tensão de Saída (DC) - 25.8 VDC, ciclo de Trabalho - 60 %, corrente de Saída AC - 75 A, eficiência - 85 %, tensão de Saída (DC) - 23 VDC, ciclo de Trabalho - 100 %, corrente de Saída AC - 60 A, eficiência - 85 %, tensão de Saída (DC) - 22.4 VDC.</p> <p>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Inversora de Solda Eletrodo 145A Bantam 145  Esab - Biv. Auto</p> | BRAX 140 | UN | 2,000 | 0,0000 | 699,0000 | 1.398,00 | Venceu |
|-----|-------------|---|----------|----|-------|--------|----------|----------|--------|

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material    | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-------------|--|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 2746      - SUPRISOLDAS LTDA - ME</b> |             |  |                  |         |             |           |                |             |          |
| 182   | 01-17-00112 | Motoesmeril e Polítriz<br>Características: Moto esmeril, base em ferro fundido, botão de segurança junto com a chave liga/ desliga, suporte de afiação ajustável, baixo nível de ruído, utilizado para desbastar, afiar e dar acabamento.<br>Dados Técnicos: Tensão 127V/220V mono, potência 1Hp / 0,75Kw / 750 Watts, potência útil 400w, frequência: 60 Hz, rotação vazio (rpm) 3600, rotação com carga (rpm) 3450, rebolos (pol) 8 x 1 x ¼, corrente: 7,0/ 3,5 A, temperatura ambiente 40°C; medida (mm) 295x230x460, peso 20,74kg; profissional; garantia 6 meses.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Motoesmeril Profissional 1Hp Mm-100l Motomil - Bivolt Mono.   | CEL              | UN      | 4,000       | 0,0000    | 435,2000       | 1.740,80    | Venceu   |
| 183   | 01-17-00114 | Prensa Hidráulica com Capacidade 30 Toneladas<br>Prensa hidráulica com capacidade de 30 toneladas. Ideal para a prensagem de qualquer tipo de material. Indicado para o uso em indústrias, oficinas mecânicas, borracharias, áreas de reparo e manutenção.<br>Características técnicas: Comprimento: 745mm; Largura: 540mm; Altura: 548mm; Capacidade 30 toneladas; Material: Aço carbono; Distância entre mesa e pistão (mínima/máxima): 65mm/945mm; Curso do pistão: 130mm; Comprimento Interno: 585mm; Largura Interna: 164mm; Altura estrutura: 1430mm; Comprimento da base: 540mm; Largura da mesa (interno/externo): 184mm/215mm; Peso: 124,5 kg. Garantia 06 meses.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Mph-30 Marcor | MARCON           | UN      | 1,000       | 0,0000    | 2.145,0000     | 2.145,00    | Venceu   |
| <b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>  |             |  |                  |         | 735,000     |           |                | 21.407,15   |          |

**Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019**  
**Fornecedor: 2920      - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

|    |             |  |          |    |         |        |         |          |        |
|----|-------------|--|----------|----|---------|--------|---------|----------|--------|
| 4  | 01-05-00088 | CABO DE PICARETA 1ª LINHA  | FIGUEIRA | UN | 200,000 | 0,0000 | 9,4900  | 1.898,00 | Venceu |
| 10 | 01-05-00486 | Facão para mato.<br>Lâmina com maior durabilidade do fio devido ao tratamento térmico, com acabamento lixado e revestimento em verniz, garantindo maior resistência.<br>Dimensões: 380x46x21mm, peso 0,22kg.<br>Cabo em polipropileno com mais resistência e durabilidade.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: TRAMONTINA. | THOMPSON | UN | 20,000  | 0,0000 | 15,4000 | 308,00   | Venceu |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material    | Descrição do Material   | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-------------|---|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 2920      - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b> |             |   |                  |         |             |           |                |             |          |
| 11  | 01-05-00487 | Lâmina de Serra 12X18 em aço bi-metal unique, semirrígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.<br>Dimensões 300x13x0,6mm.<br>Número de dentes: 32<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: STARRETT.  | KF               | UN      | 1.500,000   | 0,0000    | 4,3000         | 6.450,00    | Venceu   |
| 13  | 01-05-00489 | Picareta alvião, tamanho 4, sem cabo.<br>Picareta forjada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. Fabricada em aço carbono especial forjado de alta qualidade. Pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. Lâmina com tamanho 4. Possui olho oval de 70x45 mm. Dimensões 442x93x63mm, peso 1,75kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: TRAMONTINA. | TENACE           | UN      | 200,000     | 0,0000    | 23,0000        | 4.600,00    | Venceu   |
| 21  | 01-05-00497 | Trena longa de fibra de vidro<br>Arco em ABS<br>Fita em fibra de vidro. Escala em centímetros e polegadas.<br>Dimensões 50m x 8mm, peso 0,6kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | RINO             | UN      | 5,000       | 0,0000    | 32,6500        | 163,25      | Venceu   |
| 31  | 01-05-00510 | Marreta oitavada com cabo<br>Dimensões comprimento 390mm, peso sem cabo 2kg, peso com cabo 2,3kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.   | TENACE           | UN      | 10,000      | 0,0000    | 31,0000        | 310,00      | Venceu   |
| 40  | 01-05-00520 | Jogo de chaves fixa<br>Em aço Vanadium, niqueladas e cromadas, apresenta medidas diferentes em cada extremidade.<br>Composição de chaves: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 21/23, 24/26, 25/28, 27/ 32. Peso 2,0kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | MAYLE            | UN      | 10,000      | 0,0000    | 142,4000       | 1.424,00    | Venceu   |
| 41  | 01-05-00521 | Jogo de chaves combinadas com catraca reversível.<br>Em aço Vanadium, niqueladas e cromadas, com alavanca para inversão de sentido do trabalho, apresenta boca e estrela da mesma medida.<br>Composição de chaves: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Peso 1,9kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | SATA             | UN      | 10,000      | 0,0000    | 162,0000       | 1.620,00    | Venceu   |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material    | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Desccto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-------------|--|------------------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 2920      - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b> |             |  |                  |         |             |            |                |             |          |
| 43  | 01-05-00523 | Kit Estante Gaveteiro Prático.<br>Kit com estante em aço para encaixar gavetas plásticas e 49 Gavetas mistas inclusas. Ideal para armazenar e organizar peças pequenas como parafusos, porcas, retentores etc. Agiliza o trabalho e facilita a organização. Composto por gavetas que encaixam e empilham; Maior resistência e durabilidade: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso fosforizante e pintura eletrostática a pó. Características : Número de gavetas: 27 n°3 + 18 n°5 + 4 n°7; Peso: 13,18kg; Altura: 1200mm; Largura: 1010mm; Profundidade: 355mm; Carga máxima: 110kg distribuídos; Cor das gavetas: Azul.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Presto 49M. | PRESTO           | UN      | 2,000       | 0,0000     | 323,9900       | 647,98      | Venceu   |
| 52  | 01-05-00532 | Jogo de chaves combinadas articuladas com catraca. Em aço Vanadium, niqueladas e cromadas, seta indicativa de funcionamento na embalagem, com articulação que permite o trabalho, mesmo em locais de difícil acesso.<br>Composição de chaves: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19. Peso 1,6kg.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: Robust.  | SATA             | UN      | 3,000       | 0,0000     | 185,2000       | 555,60      | Venceu   |
| 73  | 01-05-00553 | Barra Rosqueada de ferro<br>Dimensões 1m x 5/16".<br>Acabamento Polido.  | MULT             | UN      | 100,000     | 0,0000     | 2,8800         | 288,00      | Venceu   |
| 74  | 01-05-00555 | Barra Rosqueada de ferro<br>Dimensões 1m x 3/8".<br>Acabamento Polido.   | MULT             | UN      | 100,000     | 0,0000     | 3,6000         | 360,00      | Venceu   |
| 75  | 01-05-00556 | Aparadeira de Barranco (Confeccionado manualmente por ferreiro).   | FERREIRA         | UN      | 10,000      | 0,0000     | 52,5000        | 525,00      | Venceu   |
| 90  | 01-09-00050 | ROLO LINHA P/ PEDREIRO 0,80MM X 100M EM POLIETILENO  | POLIO            | UN      | 20,000      | 0,0000     | 3,6200         | 72,40       | Venceu   |
| 92  | 01-12-00011 | CORRENTE 6.0   | SAO RAFAEL       | KG      | 100,000     | 0,0000     | 16,0000        | 1.600,00    | Venceu   |
| 93  | 01-12-06945 | Cadeado de Latão Maciço 30mm<br>Largura: 30mm.<br>Altura do corpo do cadeado: 27,5mm.<br>Altura total: 52,5mm.<br>Produzido em latão maciço, haste de aço sementada e cromada.<br>Acompanha 2 chaves de latão niqueladas.<br>Peso: 100 gramas.<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: PAPAIZ.   | PILLER           | UN      | 100,000     | 0,0000     | 11,9000        | 1.190,00    | Venceu   |
| 97  | 01-15-00046 | BUCHA P/ PARAFUSO Nº 6   | USAF             | UN      | 1.000,000   | 0,0000     | 0,0200         | 20,00       | Venceu   |
| 105   | 01-15-00055 | PORCA SEXTAVADA 3/8"   | BELLUNUS         | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,0900         | 45,00       | Venceu   |
| 120   | 01-15-00070 | PORCA SEXTAVADA 5/16"  | BELLUNUS         | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,0600         | 30,00       | Venceu   |
| 126   | 01-15-00078 | PORCA SEXTAVADA 1/2"   | BELLUNUS         | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,2200         | 110,00      | Venceu   |
| 129   | 01-15-00084 | ARRUELA LISA 7/8"  | BELLUNUS         | UN      | 500,000     | 0,0000     | 0,3200         | 160,00      | Venceu   |



## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item  | Material    | Descrição do Material  | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-------------|--|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| <b>Nr. do Processo: 37/2019      Licitação: 32/2019 - PR      Data da Homologação: 05/06/2019</b><br><b>Fornecedor: 2920      - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b> |             |  |                  |         |             |           |                |             |          |
| 135   | 01-15-00102 | GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/4  | SILVA            | PC      | 1.000,000   | 0,0000    | 0,6500         | 650,00      | Venceu   |
| 139   | 01-15-00160 | ESCADA DE ALUMÍNIO MULTIFUNÇÃO 18 DEGRAUS 5,00M<br>Dados técnicos:<br>Número de degraus da escada (posição estendida):18 degraus;<br>Número de degraus da escada (posição aberta): 9 degraus;<br>Altura máxima da escada (posição pintor): 2,50 m;<br>Altura máxima de uso da escada (posição pintor): 2,35 m;<br>Peso aproximado: 9,6 kg;<br>Padrão indicativo de qualidade mínimo: marca Vonder. | ALUMASA          | UN      | 4,000       | 0,0000    | 408,0000       | 1.632,00    | Venceu   |
| 140   | 01-15-00161 | Barra Rosqueada de ferro Dimensões 1m x 1/2".<br>Acabamento Polido.  | MULT             | UN      | 100,000     | 0,0000    | 8,1000         | 810,00      | Venceu   |
| 143   | 01-15-00164 | Barra Rosqueada de ferro Dimensões 1m x 7/8".<br>Acabamento Polido.  | MULT             | UN      | 100,000     | 0,0000    | 24,6000        | 2.460,00    | Venceu   |
| 144   | 01-15-00166 | Barra Rosqueada de ferro Dimensões 1m x 5/8".<br>Acabamento Polido.  | MULT             | UN      | 200,000     | 0,0000    | 13,5000        | 2.700,00    | Venceu   |
| 157   | 01-15-00179 | REBITE POP 3/16  | GIROBEM          | UN      | 1.000,000   | 0,0000    | 0,0700         | 70,00       | Venceu   |
| 162   | 01-15-00184 | Adesivo para junta de motores.<br>Descrição:<br>73gr / Altura 5cm / largura 6cm<br>Padrão mínimo indicativo de qualidade: 3M.  | BRASC            | UN      | 100,000     | 0,0000    | 5,4500         | 545,00      | Venceu   |
| 174   | 01-15-00197 | Óleo desengripante e anticorrosivo aerossol 300ml  | FEST LUB         | UN      | 100,000     | 0,0000    | 5,2500         | 525,00      | Venceu   |
| 175   | 01-15-00198 | BARRA ROSQUEADA DE FERRO DIMENSÕES 1M X 1". ACABAMENTO POLIDO  | MULT             | UN      | 100,000     | 0,0000    | 34,6700        | 3.467,00    | Venceu   |
| 187   | 04-08-01410 | PREGO 18 X 24  | GERDAU           | KG      | 30,000      | 0,0000    | 10,0500        | 301,50      | Venceu   |
| 188   | 04-08-01881 | PREGO 17X21  | GERDAU           | KG      | 30,000      | 0,0000    | 9,7500         | 292,50      | Venceu   |

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item   | Material    | Descrição do Material | Marca do Produto        | Un.Med. | Qtde Cotada      | Descto(%)                       | Preço Unitário | Preço Total      | Situação |
|--|-------------|-----------------------|-------------------------|---------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------|
| Nr. do Processo: 37/2019                                       |             |                       | Licitação: 32/2019 - PR |         |                  | Data da Homologação: 05/06/2019 |                |                  |          |
| Fornecedor: 2920 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |             |                       |                         |         |                  |                                 |                |                  |          |
| 189  | 04-08-01882 | PREGO 15X15           | GERDAU                  | KG      | 20,000           | 0,0000                          | 10,5000        | 210,00           | Venceu   |
| <b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>                           |             |                       |                         |         | <b>8.174,000</b> |                                 |                | <b>36.040,23</b> |          |

Formiga, 13 de Junho de 2019.