

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 89/2019 Licitação: 75/2019 - PR Data da Homologação: 04/12/2019 Fornecedor: 2279 - GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA - EPP									
1	01-01-00227	Conjunto de motobomba submersa para poço de 4". Especificações técnicas: Modelo 4R3RIA-23350, Motor de 1,5cv em 220v bifásico, refrigerado a água com 517mm de comprimento ferro fundido, bombeador em aço inox com 23 estágios, com rotores de fluxo radial de 70,1mm cada, vazão máxima 2,6m³/h e pressão 128mca, vazão mínima de 0,6m³/h e pressão de 182mca, bocal de 1,1/2", rosca BSP e 618mm demissões do bombeador, comprimento total do conjunto 1.135m e peso 24,2kg.	LEÃO 4R3RIA-23350	UN	3,000	0,0000	2.040,0000	6.120,00	Venceu
3	01-01-06789	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A-10500, potência 4,5cv, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V bifásico, bombeador com 10 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1241 mm, bombeador 662mm, motor 579mm, saída de 1,1/2", peso total 65,5 Kg.	LEÃO / R7A-10500	UN	2,000	0,0000	4.130,0000	8.260,00	Venceu
4	01-01-06790	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A- 08 500, potência 3,5CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 8 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1117mm, bombeador 598mm motor 519mm, saída de 1,1/2", peso total 61,1 kg.	LEÃO / R7A-08500	UN	2,000	0,0000	3.440,0000	6.880,00	Venceu
5	01-01-06791	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A-14 500, potência 6CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 14 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1499mm, bombeador 785mm, motor 555mm, saída de 1,1/2", peso total 74,5 kg.	LEÃO / R7A-14500	UN	2,000	0,0000	4.480,0000	8.960,00	Venceu
6	01-01-06793	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A-3,5 500, potência 3,5CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V bifásico, bombeador com 8 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1117mm, bombeador 598mm motor 519mm, saída de 1,1/2", peso total 61,1 kg.	LEÃO / R7A-08500	UN	2,000	0,0000	3.830,0000	7.660,00	Venceu
7	01-01-06794	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A-20 610, potência 9CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 20 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1726mm, bombeador 982mm, motor 744mm, saída de 1,1/2", peso total 96,9 kg.	LEÃO / R7A-20610	UN	2,000	0,0000	5.270,0000	10.540,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 89/2019 Licitação: 75/2019 - PR Data da Homologação: 04/12/2019 Fornecedor: 2910 - CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI									
10	01-01-06797	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R7A-16 500, potência 7CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 16 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 1563mm, bombeador 854mm, motor 709mm, saída de 1,1/2", peso total 82,7 kg.	LEÃO R7A-16 500	UN	2,000	0,0000	4.500,0000	9.000,00	Venceu
11	01-01-06798	Conjunto de motobomba submersa para poço de 6". Especificações técnicas: Modelo motobomba R20A-19 710, potência 19CV, 60HZ, 3450RPM, tensão 220V trifásico, bombeador com 19 estágios. Dimensões aproximadas do equipamento: total 2429mm, bombeador 1362mm, motor 1067mm, saída de 2", peso total 144,2 kg.	LEÃO R20A-19 710	UN	2,000	0,0000	7.200,0000	14.400,00	Venceu
15	01-01-06803	Conjunto de motobomba submersa para poço de 4". Especificações técnicas: Modelo 4R5IA-24 350, Motor de 4cv em 220v bifásico, refrigerado a água com 824 mm de comprimento ferro fundido, bombeador em aço inox com 24 estágios, com rotores de fluxo radial de 74,7mm cada, vazão máxima 6,5m³/h e pressão 92mca, vazão mínima de 1,5m³/h e pressão de 234mca, bocal de 1,1/2", rosca BSP e 765mm demissões do bombeador, comprimento total do conjunto 1.589mm e peso 37Kg.	LEÃO 4R5IA-24 350	UN	3,000	0,0000	2.900,0000	8.700,00	Venceu
19	01-01-06809	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO, SERIE BC-21, BOCAIS COM ROSCA BSP, CARACOL DA MOTOBOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-20, INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO GG-15, ROTOR DE FERRO FUNDIDO GG-15, SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA, MOTOR ELÉTRICO IP-55, 2 POLOS, 60HZ, MODELO R:BOCAIS ROSCADOS, MODELO BC-21 R1 ½, POTENCIA 3 CV, TRIFÁSICO, SUCCÃO 2", RECALQUE 1 ½", PRESSÃO MÁXIMA SEM VAZÃO(MCA) 25, ALTURA MÁXIMA DE SUCCÃO(MCA) 8, ROTOR 121MM, ALTURA MANOMÉTRICA(MCA) 32,7-21,0.	SCHNEIDER-21R 3	UN	2,000	0,0000	2.000,0000	4.000,00	Venceu

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 89/2019 Licitação: 75/2019 - PR Data da Homologação: 04/12/2019 Fornecedor: 2910 - CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI									
20	01-01-06810	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO, SERIE BC-21, BOCAIS COM ROSCA BSP, CARACOL DA MOTOBOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-20, INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO GG-15, ROTOR DE FERRO FUNDIDO GG-15, SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA, MOTOR ELÉTRICO IP-55, 2 POLOS, 60HZ, MODELO R:BOCAIS ROSCADOS, MODELO BC-21 R1 ½, POTENCIA 5 CV, TRIFÁSICO, SUCÇÃO 2", RECALQUE 1 ½", PRESSÃO MÁXIMA SEM VAZÃO(MCA) 33, ALTURA MÁXIMA DE SUCÇÃO(MCA) 8, ROTOR 135MM, ALTURA MANOMÉTRICA(MCA) 40,8-19,3.	SCHNEIDER	UN	2,000	0,0000	2.575,0000	5.150,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					13,000			65.050,00	

Formiga, 27 de Abril de 2020.