

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|--|-------------|---|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| Nr. do Processo: 80/2020 Licitação: 68/2020 - PE Data da Homologação: 17/12/2020 Fornecedor: 3132 - DEILER LUIS ASSIS ROSA 09401523630 | | | | | | | | | |
| 2 | 01-03-00496 | Fonte de alimentação TipoATX Recomendado paraComputadores do tipo estações de trabalho. Especificação- Ventilação: Ventoinha de 120mm - Chaves: Liga/desliga e seletora de tensão Alimentação- Potência Total (Real): 500W ou superior Conexões ATX 20/24-pin (Dual Conector) SATA Connector: Min. 2 PATA Connector(4 pin IDE): Min. 2 Garantia Mínima 12 (doze) meses. | Knup | UN | 10,000 | 0,0000 | 223,9000 | 2.239,00 | Venceu |
| 14 | 01-03-00508 | Nobreak 1.5Kva Senoidal Características Entrada: Bivolt Automático - Saída: 115V - Nobreak interativo senoidal - Forma de onda senoidal pura - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Filtro de linha interno - Saída para comunicação inteligente opticamente isolada padrão USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - Software para gerenciamento de energia (SMS Power View): compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS, disponível para download no site: www.alerta24h.com.br - Porta fusível externo com unidade reserva - Tomadas de saída NBR 14136: 5 no modelo 1500VA | SMS | UN | 1,000 | 0,0000 | 1.245,0000 | 1.245,00 | Venceu |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 11,000 | | | 3.484,00 | |

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|

Nr. do Processo: 80/2020 Licitação: 68/2020 - PE Data da Homologação: 17/12/2020

Fornecedor: 3838 - ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------|----|--------|--------|----------|----------|--------|
| 4 | 01-03-00498 | Switch Fonte Características - 16 Portas Gigabit 10/100/1000 Mbps - Auto negociação Auto MDI/MDIX SOFTWARE: Método de Transferência: Store-and-Forward Tecnologia Green DESEMPENHO: Taxa de encaminhamento de pacotes: 23.8Mbps Tabela de Endereços MAC: 8K Jumbo Frame: 10KB | TP-LINK | UN | 10,000 | 0,0000 | 550,0000 | 5.500,00 | Venceu |
|---|-------------|--|---------|----|--------|--------|----------|----------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|----------|----|--------|--------|---------|--------|--------|
| 10 | 01-03-00504 | Garantia Mínima 12 (doze) meses. FILTRO DE LINHA - Características NO MINIMO 05 TOMADAS | MEGATRON | UN | 10,000 | 0,0000 | 26,0000 | 260,00 | Venceu |
|----|-------------|---|----------|----|--------|--------|---------|--------|--------|

Total do Fornecedor -----> 20,000 5.760,00

Nr. do Processo: 80/2020 Licitação: 68/2020 - PE Data da Homologação: 17/12/2020

Fornecedor: 4023 - LMB COMERCIAL LTDA

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------|----|--------|--------|---------|--------|--------|
| 8 | 01-03-00502 | SUPORTE PARA CPU Características Modelo ajustável com rodízios | MASTICMOL | UN | 20,000 | 0,0000 | 29,0000 | 580,00 | Venceu |
|---|-------------|---|-----------|----|--------|--------|---------|--------|--------|

Total do Fornecedor -----> 20,000 580,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|

Nr. do Processo: 80/2020 Licitação: 68/2020 - PE Data da Homologação: 17/12/2020

Fornecedor: 4047 - AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------|----|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 1 | 01-03-00495 | <p>Computador - Tipo - Estação de Trabalho CPU:Processador com 4 núcleos físicos (3.0 GHz mínimo) socket LGA1151 ou AM4 Memória Cache L28Mb no mínimo Painel Traseiro: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x PS/2 Keyboard e/ou PS/2 Mouse, 1 x LAN(RJ45) port, 6 x USB 3.0/2.0, 6 ou 8 x canais de áudio MemóriaDIMM, DDR4 Non-ECC, Un-buffered Memory Sistema de Vídeo(on-board ou Offboard PCI-Express) - mínimo de 512 mb - deve conter pelo menos resolução Min: 1920X1080 Sistema de SomIntegrado (on-board) - 6 ou 8-Canais High-Definition Audio CODEC Interface de RedePadrão ethernet (IEEE 802.3) 10/100/1000 onboard Slots de expansão1 x PCI Express X16(mínimo), 2 x PCI Express X1(mínimo), 1 x PCI (opcional) Conectores Internos2 x Conectores USB support , additional 4 USB ports , 1 x Conector de cooler para Processador , 1 x Conector de cooler do gabinete Dissipadores Em cobre ou alumínio GerenciamentoWOL, PXE, RPL, WOR, PME Wake Up BIOS8 Mb Flash ROM AMI BIOS; PnP; DMI 2.0; WfM 2.0; SM BIOS 2.5 ACPI 2.0 Memória RAM8 GB, DDR4 2133/2400(O.C.) Non-ECC, Un-buffered AcessóriosDVD dos drivers da placa mãe, 2 cabos Serial SATA 3, 2 Cabo de Força, 1 cabo VGA, 1 cabo HDMI SDDCapacidade: 240GB, SATA3, Taxa de leitura: 500MB/s(Mínimo), Taxa de gravação: 320MB/s(Mínimo), Mídias RemovíveisDVDRW 18X, Buffer de 2mb, no mínimo, Tipo de Interface: SATA TecladoUSB. Contendo 3 botões com Scroll MouseUSB. Padrão ABNT-2, idioma Português MonitorLED, Tamanho da Tela 18,5" Polegadas, Tempo de Resposta: 5ms, Resolução: 1920X1080 @60Hz Entrada VGA e HDMI Fonte de Alimentação: ATX 12V, 450 watts reais no mínimo, contendo certificação; etiqueta com informações referentes a voltagem, modelo e código de barra, com no mínimo 2 exautores. Gabinete4 Baías ATX Garantia Integral de fábrica A garantia deverá cobrir todas as peças listadas nesta</p> | BRASIL PC | UN | 10,000 | 0,0000 | 2.999,9900 | 29.999,90 | Venceu |
|---|-------------|---|-----------|----|--------|--------|------------|-----------|--------|

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| | | A garantia deverá cobrir todos as peças incluídas nesta especificação. As peças deverão ser novas, nunca recondicionadas ou usadas. On-Site (a troca de peças deverá ser efetuada no local | | | | | | | |
| 3 | 01-03-00497 | Disco rígido (HD) | SEAGATE | UN | 5,000 | 0,0000 | 315,7000 | 1.578,50 | Venceu |
| | | CPU Características do HD Interface: Sata 3 6Gb/s Capacidade: 1 TB Velocidade de Rotação do Disco: 7200RPM Cache 64 MB | | | | | | | |
| 5 | 01-03-00499 | Mouse | K-MEX | UN | 20,000 | 0,0000 | 12,4000 | 248,00 | Venceu |
| | | Características USB ou PS/2 Ótico, 03 Botões com Scroll | | | | | | | |
| 6 | 01-03-00500 | Teclado | K-MEX | UN | 20,000 | 0,0000 | 29,0000 | 580,00 | Venceu |
| | | Características USB ou PS/2 Padrão ABNT-2, idioma Português | | | | | | | |
| 7 | 01-03-00501 | NOBREAK | TS SHARA | UN | 20,000 | 0,0000 | 611,9000 | 12.238,00 | Venceu |
| | | Características Potencia máxima 1400VA, com 6 tomadas,127V | | | | | | | |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 75,000 | | | 44.644,40 | |

Formiga, 23 de Dezembro de 2020.